

iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, KG49NE14P



Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ Les fruits et légumes placés dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce à la régulation de l'humidité.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 700
 Profondeur appareil (mm) : 670
 Poids net (kg) : 92,431
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlée : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrication de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 20
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 83.07 x 30.31 x 30.31
 Poids net (lbs) : 204,000
 Poids brut (lbs) : 218,000

Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x casier à oeufs#



iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, KG49NEI4P

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 202 kWh/an
- Volume utile total : 435 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés chromé-metal
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- vitaControl : commande électronique intégrée sur l'extérieur de la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 330 l
- Système active noFrost multiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 4 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 28 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
-

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 105 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs# 1 x A**0023

**iQ300, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 70 cm,
KG49NE14P**

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (Proglobe enfilé/ours)	1980	700	670	580	740	1310	710	12
KG49 (Proglobe enfilé/ours)	1980	700	670	580	710	1310	670	12
KG49 (Proglobe enfilé/ours)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Proglobe enfilé/ours)	2030	700	670	580	710	1310	670	12

Dimensions:
 A Hauteur
 B Largeur
 C Profondeur avec porte fermée sans poignée
 D Profondeur d'insertion
 E Largeur avec porte ouverte à 90°
 F Profondeur avec porte ouverte sans poignée
 G Profondeur avec porte fermée sans poignée
 H Emplacement pour le montage dans le niché ou l'armoire intégrée

Mesures en mm