


**iQ300, free-standing
fridge-freezer with freezer at
bottom, 203 x 70 cm, Acier brossé
noir anti-traces
KG49NXXEA**



Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord : placez votre réfrigérateur où vous voulez même contre un mur.
- ✓ noLimits: voller Zugang zu den Kühlschubladen und einfache Entnahme zur Reinigung durch Türöffnungswinkel von 90°.
- ✓ bigCapacity : un espace XXL de stockage pour vos provisions.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes coulissantes easyAccess : tous vos aliments à portée de vue et de main.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 259 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 108 l
 Volume utile partie réfrigération: 330 l
 Niveau sonore: 40 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Design: Pose-libre
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur: 700 mm
 Hauteur: 2030 mm
 Profondeur: 670 mm
 Poids net: 83.7 kg
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Niveau Sonore: 40 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: Oui
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau Sonore: 40 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): 1 /

Dimension du produit emballé: 82.40 x 29.92 x 29.92
Poids net: 184.000 lbs
Poids brut: 198.000 lbs



iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, Acier brossé noir anti-traces KG49NXXEA

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume congélateur : 108 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- Consommation énergétique : 259 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Portes en inox noir anti-traces
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost
- vitaControl : commande électronique intégrée sur l'extérieur de la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système active noFrost multiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 4 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 2 compartiments hyperFresh «0°C» avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles

- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

**iQ300, free-standing
fridge-freezer with freezer at
bottom, 203 x 70 cm, Acier brossé
noir anti-traces
KG49NXXEA**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur avec porte fermée sans poignée
- d Profondeur d'armoire
- e Largeur avec porte ouverte à 90°
- f Profondeur avec porte ouverte sans poignée
- g Profondeur avec porte fermée avec poignée
- h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm