

## iQ500, built-in fridge, 88 x 56 cm KI21REF40



A+++



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps avec une efficacité énergétique A+++

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayette varioShelf : permet d'adapter l'espace de rangement aux produits particulièrement hauts
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, facile à nettoyer

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Largeur appareil (mm) : 558  
 Hauteur (mm) : 874  
 Profondeur appareil (mm) : 545  
 Poids net (kg) : 34,698  
 Niche d'encastrement (mm) : 880 x 560 x 550  
 Porte habillable : possible en option  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : non  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33  
 Brasseur de froid : non  
 Réglage d'économie d'énergie : non  
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : non  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Nombre surfaces de rangement : 4  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Matériau des clayettes : plastique, Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : possible en option  
 Type d'installation : Intégration total  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33  
 Certifié Energy Star : non  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 37.40 x 24.40 x 25.19  
 Poids net (lbs) : 76,000  
 Poids brut (lbs) : 83,000

#### Accessoires en option

KS10Z020  
 KF20ZSX0 Porte en inox  
 KF20ZAX0



## iQ500, built-in fridge, 88 x 56 cm KI21REF40

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 65 kWh/an
- Volume utile total : 144 l
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

#### Design et confort

- dimLight : éclairage LED à tamisage progressif
- coolEfficiency
- Montage facile easyInstallation

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 144 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 divisible varioShelf
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Système "stop bouteilles"

#### Système de conservation

- hydroFresh Box

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P: 88 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

#### Accessoires


- 2 x casier à oeufs#

#### Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 144 l
- Capacité brute réfrigérateur : 144 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## iQ500, built-in fridge, 88 x 56 cm KI21REF40


### Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

### Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.