

iQ500, built-in fridge, 102.5 x 56 cm KI31RAD40



A+++

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps avec une efficacité énergétique A+++

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil (mm) : 558
Hauteur (mm) : 1021
Profondeur appareil (mm) : 545
Poids net (kg) : 39,658
Niche d'encastrement (mm) : 1025.0 x 560 x 550
Porte habillable : Possible, avec accessoire
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : non
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33

Brasseur de froid : non
Réglage d'économie d'énergie : non
Technologie de refroidissement : 1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide : Oui
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Nombre surfaces de rangement : 5
Etagère électrique/motorisée : non
Matériau des clayettes : plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 67,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 172
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : Possible, avec accessoire
Type d'installation : Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33
Certifié Energy Star : non
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 42.91 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) : 87,000

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#

Accessoires en option


KS10Z020
KF30ZAX0

iQ500, built-in fridge, 102.5 x 56 cm KI31RAD40

Équipement	
Puissance et consommation	
<ul style="list-style-type: none"> Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique: 67 kWh/an Volume utile total : 172 l Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW Classe climatique : SN-T Puissance de raccordement: 90 W 	
Confort et sécurité	
<ul style="list-style-type: none"> freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents Signal porte ouverte Super-réfrigération avec arrêt automatique Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur Charnières à droite, réversibles 	
REFRIGERATEUR	
<ul style="list-style-type: none"> Volume utile réfrigérateur : 172 l 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur) 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main hydroFresh Box • 5 balconnets Eclairage LED 	
Dimensions	
<ul style="list-style-type: none"> Dimensions (H x L x P) : 102.1 x 55.8 x 54.5 cm Encastrement H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm 	
Accessoires	
<ul style="list-style-type: none"> 2 x casier à oeufs# Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil. Régulation électronique de la température avec affichage digital 	


**iQ500, built-in fridge, 102.5 x 56 cm
KI31RAD40**

Cotes




Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm



Mesures en mm