


iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm KI40FP60



A++



Accessoires intégrés

- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur coolConcept premium avec hyperFresh premium 0 °C pour garder les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, plus clayettes flexibles Easylift, avec une efficacité énergétique A++

Réfrigérateur coolConcept premium avec hyperFresh premium 0 °C pour garder les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, plus clayettes flexibles Easylift, avec une efficacité énergétique A++

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, facile à nettoyer

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 556
 Hauteur (mm) : 1772
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 75,591
 Niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/2 cold circuits
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 5
 Etagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 120
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 14
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : White
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimensions extérieures (in) : 46.11 x 22.05 x 21.65

iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm KI40FP60

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Portes à fermeture douce assistée softClose
- Technique de charnière plate
- Entrée et sortie d'air par le socle

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 3 tiroirs sur rails télescopiques
- 1 compartiment crèmerie
- 4 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 3 avec easyLift
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- Eclairage LED

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Volume utile total : 284 l
- Volume utile réfrigérateur : 257 l
- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 77 l
- 2 compartiments hyperFresh premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Congélateur **** : Volume utile 27 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Consommation énergétique: 229 kWh/an
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.6 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Accessoires: 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons
- Casiers à oeuf amovible
- Système "stop bouteilles"
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 180 l
- Intégrable

Design et confort

- Technique de charnière plate
- Commande électronique par TouchControl
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 clayette easyLift réglable en hauteur avec 1 main, même chargée
- 1 compartiment séparateur dividerBox
- Eclairage LED des 2 côtés
- Casier à bouteilles en alu
- 1 clayette plastique

Environnement et sécurité

Installation

Puissance et consommation



- Confort et sécurité

Système de conservation

- Confort et sécurité

iQ700, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm
KI40FP60

Cotes



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.