

iQ700, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KI41FAD30



A++



Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 ° C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, avec une efficacité énergétique A++

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 558
 Hauteur (mm) : 1221
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 47,909
 Niche d'encastrement (mm) : 1225.0 x 560 x 550
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/2 cold circuits
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 2
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 4
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 120,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 187
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 106,000

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z020
 KF40ZSX0 Porte en inox
 KF40ZAX0

iQ700, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KI41FAD30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 120 kWh/an
- Volume utile total : 187 l
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Puissance de raccordement: 90 W
- Classe climatique : SN-T

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-
- Régulation électronique de la température avec affichage digital

Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Signal porte ouverte
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Eclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 187 l
- 3 balconnets
- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Dimensions


- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

Accessoires


- 3 x casier à oeufs#
- Système "stop bouteilles"

**iQ700, built-in fridge, 122.5 x 56 cm
KI41FAD30**


Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

| | F | R | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 | |
| | 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 | |
| | 0-1 | 3 | |
| 22 | 2-3 | 2,5 | |
| | 0 | 4 | |
| | 1 | 3,5 | |
| | 2-3 | 3 | |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.