

## iQ700, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KI41FAF30



A++



Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 ° C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, avec une efficacité énergétique A++

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 x plus longtemps grâce aux zones "sèche" et "humide" 0° vitaFresh
- ✓ Clayette varioShelf : permet d'adapter l'espace de rangement aux produits particulièrement hauts
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil (mm) : 558  
 Hauteur (mm) : 1221  
 Profondeur appareil (mm) : 545  
 Poids net (kg) : 47,411  
 Niche d'encastrement (mm) : 1225.0 x 560 x 550  
 Porte habillable : possible en option  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : non  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37  
 Brasseur de froid : non  
 Réglage d'économie d'énergie : non  
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/2 cold circuits  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Nombre surfaces de rangement : 4  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Matériau des clayettes : Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : possible en option  
 Type d'installation : Intégration total  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37  
 Certifié Energy Star : non  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19  
 Poids net (lbs) : 105  
 Poids brut (lbs) : 112

#### Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

KS10Z020  
 KF40ZSX0 Porte en inox  
 KF40ZAX0



## iQ700, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KI41FAF30

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++
- Consommation énergétique: 120 kWh/an
- Volume utile total : 187 l
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Puissance de raccordement: 90 W
- Classe climatique : SN-T

#### Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Signal porte ouverte
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Eclairage premium LED
- Charnières à droite, réversibles

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 128 l (+3°C à +8°C)
- 4 clayettes en verre, dont 3 en verre de sécurité et réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Volume utile compartiment vitaFresh (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P: 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### Accessoires

- 2 x casier à oeufs#
- Système "stop bouteilles"
- 4 clayettes en verre, dont 3 en verre de sécurité et réglables en hauteur
- Régulation électronique de la température avec affichage digital

#### Système de conservation

**iQ700, built-in fridge, 122.5 x 56 cm**  
**KI41FAF30**

Cotes

