

## iQ700, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm KI42FAD30



A++



Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 ° C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, avec une efficacité énergétique A++

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil (mm) : 558  
 Hauteur (mm) : 1221  
 Profondeur appareil (mm) : 545  
 Poids net (kg) : 50,481  
 Niche d'encastrement (mm) : 1225.0 x 560 x 550  
 Porte habillable : Possible, avec accessoire  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : non  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Brasseur de froid : non  
 Réglage d'économie d'énergie : non  
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/2 cold circuits  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 2  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Nombre surfaces de rangement : 3  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Matériau des clayettes : plastique, Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 184,00  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 154  
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 15  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : Possible, avec accessoire  
 Type d'installation : Intégration total  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Certifié Energy Star : non  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19

#### Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#  
 1 x bac à glaçons

#### Accessoires en option

KS10Z020  
 KF40ZSX0 Porte en inox  
 KF40ZAX0

## iQ700, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm KI42FAD30

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 184 kWh/an
- Volume utile total : 169 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Puissance de raccordement: 90 W
- Classe climatique : SN-ST

#### Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- Signal porte ouverte
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Eclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 154 l
- 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- 3 balconnets
- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 15 l
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

#### Dimensions

- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm

#### Accessoires


- 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

#### INFORMATIONS GENERALES


- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**iQ700, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm**  
**KI42FAD30**


## Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

## Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
|       | 20  | 0-1 | 3 |
| 21    | 2-3 | 2,5 |   |
|       | 0-1 | 3   |   |
| 22    | 2-3 | 2,5 |   |
|       | 0   | 4   |   |
|       | 1   | 3,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.