

**iQ500, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose  
KI51RADE0**



KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayette varioShelf : l'étagère qui s'adapte à vos besoins d'espace.

Poids brut: ..... 119.000 lbs  
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 106 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 247 l  
 Niveau sonore: ..... 33 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Design: ..... Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Hauteur: ..... 1397 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Poids net: ..... 49.7 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 1400 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 5  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau Sonore: ..... 33 dB(A) re 1pW  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réglage d'économie d'énergie: ..... non  
 Technologie de refroidissement: ..... 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: ..... non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Verre, plastique  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Niveau Sonore: ..... 33 dB(A) re 1pW  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter

Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 57.87 x 24.40 x 25.19  
Poids net: ..... 109.000 lbs



## iQ500, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI51RADE0

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 247 l
- Volume réfrigérateur : 247 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 106 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

### Design

- Eclairage LED

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- 6 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets

### Système de conservation

- hydroFresh Box

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

### Accessoires

- casier à oeufs
- Système "stop bouteilles"

### Installation

**iQ500, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI51RADE0**






**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids  
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.