

iQ700, built-in fridge with freezer section, 140 x 56 cm KI52FSD30



A++



Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0° C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, avec une efficacité énergétique A++

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayette varioShelf : permet d'adapter l'espace de rangement aux produits particulièrement hauts

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 558
 Hauteur (mm) : 1397
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 54,606
 Niche d'encastrement (mm) : 1400 x 560 x 550
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/2 cold circuits
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 4
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 196,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 189
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 15
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Étagère électrique/motorisée : non

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020

iQ700, built-in fridge with freezer section, 140 x 56 cm KI52FSD30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 196 kWh/an
- Volume utile total : 204 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Puissance de raccordement: 90 W
- Classe climatique : SN-ST

Confort et sécurité

- Signal porte ouverte
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- dimLight : éclairage LED à tamisage progressif
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Charnières à droite, réversibles
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 189 l
- 4 balconnets
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

Dimensions


- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

Accessoires


- 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

**iQ700, built-in fridge with freezer
section, 140 x 56 cm
KI52FSD30**


Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.