

## iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30



A++



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Largeur appareil : 558 mm  
 Hauteur : 1772 mm  
 Profondeur appareil : 545 mm  
 Poids net : 66,782 kg  
 Niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 6  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique : 230 cm  
 Niveau sonore : 37 dB  
 Brasseur de froid : non  
 Réglage d'économie d'énergie : non  
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 5  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 2  
 Nombre surfaces de rangement : 7  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Matériau des clayettes : plastique, Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Puissance de raccordement : 90 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 116,00 kWh/annum  
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 319 l  
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 0 l  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : impossible  
 Type d'installation : Intégration total  
 Niveau sonore : 37 dB  
 Certifié Energy Star : non  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19  
 Poids net : 147,000 lbs

#### Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

KS10Z020

## iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 116 kWh/an
- Volume utile total : 319 l
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 319 l
- Système powerVentilation
- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromée
- 6 balconnets

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 
- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

#### Accessoires

- 2 x casier à oeufs#
- Système "stop bouteilles"

#### Vos avantages

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 
- 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 2 coulissantes easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main

- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision

#### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 321 l
- Capacité brute réfrigérateur : 321 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.




#### Environnement et sécurité

#### Installation


#### INFORMATIONS GENERALES

iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm,  
flat hinge  
KI81RAF30

## Cotes



## Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

## Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.