

**iQ500, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge
KI82LSD40**



A+++



Réfrigérateur intégrable avec compartiment hyperFresh pour conserver les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps - avec une haute efficacité

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil : 558 mm
 Hauteur : 1772 mm
 Profondeur appareil : 545 mm
 Poids net : 66,999 kg
 Niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Niveau sonore : 36 dB
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compresseur/1 cold circuit
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlée : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 2
 Nombre surfaces de rangement : 5
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 146,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 251 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 34 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 4 kg/24h
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 22 h
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore : 36 dB
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (cm)

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020

**iQ500, built-in fridge with freezer section, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge
KI82LSD40**

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 146 kWh/an
- Volume utile total : 285 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

Confort et sécurité

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 251 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires




- 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 288 l
- Capacité brute réfrigérateur : 254 l
- Volume brut congélateur : 34 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**iQ500, built-in fridge with freezer
section, 177.5 x 56 cm, soft close flat
hinge
KI82LSD40**

Cotes



Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.