

## iQ700, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI84FPDD0



KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur et congélateur Premium avec hyperFresh premium à 0 °C et lampe LED séparée: pour des aliments qui restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – Des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Classe d'efficacité énergétique: .....	D
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	195 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	75 l
Volume utile partie réfrigération: .....	158 l
Niveau sonore: .....	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	B
Design: .....	Encastrable
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Largeur: .....	558 mm
Hauteur: .....	1772 mm
Profondeur: .....	545 mm
Poids net: .....	70.7 kg
Niche d'encastrement: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable: .....	livré sans façade
Charnière de porte: .....	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	non
Froid ventilé: .....	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	non
Porte inversible: .....	Oui
Longueur du cordon électrique: .....	230.0 cm
Niveau Sonore: .....	34 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: .....	non
Réfrigération rapide: .....	Oui
Congélation rapide: .....	Oui
Compartiment à température contrôlé: .....	non
Contrôleur d'humidité: .....	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur: .....	1
Porte réversible - Réfrigérateur: .....	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: .....	Oui
Stockage (en gallon): .....	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: .....	1
Etagère électrique/motorisée: .....	non
Matériau des clayettes: .....	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: .....	non
Fabrique de glace automatique: .....	non
Puissance de raccordement: .....	90 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): .....	11 h
Porte habillable: .....	livré sans façade
Niveau Sonore: .....	34 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: .....	non

Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 72.44 x 24.01 x 25.19  
Poids net: ..... 156.000 lbs  
Poids brut: ..... 167.000 lbs



## iQ700, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI84FPDD0

- KI84FPDD0
- Technique de charnière plate
- Montage facile

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 233 l
- Volume réfrigérateur : 158 l
- Volume congélateur : 75 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 6 kg
- Consommation énergétique : 195 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- Technologie lowFrost
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 2 balconnets

### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

### CONGELATEUR

- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm





### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

**iQ700, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes  
softClose  
KI84FPDD0**






Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.