

iQ700, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, charnières pantographes KI84FPFE0



KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur et congélateur Premium avec hyperFresh premium à 0 °C et lampe LED séparée: pour des aliments qui restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – Des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	244 kWh / an
Volume utile partie congélation:	75 l
Volume utile partie réfrigération:	158 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	69.0 kg
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réfrigération rapide:	Oui
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	1
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	10 h
Porte habillable:	livré sans façade
Niveau Sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 152.000 lbs
Poids brut: 163.000 lbs



iQ700, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, charnières pantographes KI84FPFE0

- KI84FPFE0
- Montage facile

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 233 l
- Volume réfrigérateur : 158 l
- Volume congélateur : 75 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5.2 kg
- Consommation énergétique : 244 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Technologie lowFrost
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 2 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles

- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs


Options spécifiques au pays

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

iQ700, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, charnières pantographes KI84FPFE0






Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	





Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.