

iQ700, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI86FHD40



A+++

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégrivrage
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 558
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 75,461
 Niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 1
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
 Certificats de conformité : CE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 162,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 156
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 67
 Froid ventilé : Congélateur
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 13
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 166,000
 Poids brut (lbs) : 179,000



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs#



iQ700, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI86FHD40

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 162 kWh/an
- Volume utile total : 223 l
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

- Capacité brute réfrigérateur : 183 l

- Volume brut congélateur : 84 l

Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, Contrôle à distance
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 156 l
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromée
- 2 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 55 l
- Bacs dans le réfrigérateur: BFR, 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 67 l
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires


- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs# 1 x A**0023, 1 x A**0024

Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 267 l

**iQ700, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm
KI86FHD40**

Cotes




Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm