

## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI86NAD30



A++



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil (mm) : 558  
 Profondeur appareil (mm) : 545  
 Poids net (kg) : 68,563  
 Niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4  
 Clayettes spéciales bouteille : non  
 Froid ventilé : Congélateur  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Brasseur de froid : non  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Congélation rapide : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun  
 Fabrique de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13  
 Certificats de conformité : CE, Ukraine, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 221,00  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 188  
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 67  
 Froid ventilé : Congélateur  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 8  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, Ukraine, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19  
 Poids net (lbs) : 151,000  
 Poids brut (lbs) : 164,000

#### Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid  
 2 x casier à oeufs#  
 1 x bac à glaçons

#### Accessoires en option

KS10Z020

## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI86NAD30

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 221 kWh/an
- Volume utile total : 255 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-ST

#### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Technique de charnière plate
- Montage facile easyInstallation
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 188 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets
- hydroFresh Box
- 
- 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision

#### Système de conservation

- hydroFresh Box
- 

#### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 67 l
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons, 2 x accumulateur de froid
- Système "stop bouteilles"


#### Vos avantages

##### Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 273 l
- Capacité brute réfrigérateur : 189 l
- Volume brut congélateur : 84 l

**iQ500, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm  
KI86NAD30**


## Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

## Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.