

## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI86NAF30



A++



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, plus noFrost pour éviter le dégivrage

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil : 558 mm  
 Profondeur appareil : 545 mm  
 Poids net : 68,463 kg  
 Niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4  
 Clayettes spéciales bouteille : non  
 Froid ventilé : Congélateur  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique : 230 cm  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 dB  
 Brasseur de froid : non  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Congélation rapide : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun  
 Fabrique de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 90 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension (V) : 220-240 V  
 Fréquence (Hz) : 50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13 h  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 dB  
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 221,00 kWh/annum  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 188 l  
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 67 l  
 Froid ventilé : Congélateur  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 8 kg/24h  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19  
 Poids net (lbs) : 151,000 lbs  
 Poids brut (lbs) : 163,000 lbs

#### Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires en option

KS10Z020

## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI86NAF30

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 221 kWh/an
- Volume utile total : 255 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-ST

#### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 188 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

#### Système de conservation

- hydroFresh Box
- 

#### CONGELATEUR

- noFrost MultiAirflow
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 67 l
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons, 2 x accumulateur de froid
- Système "stop bouteilles"

#### Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 273 l
- Capacité brute réfrigérateur : 189 l
- Volume brut congélateur : 84 l

#### Environnement et sécurité


#### Installation

#### INFORMATIONS GENERALES


- Régulation électronique de la température avec affichage digital

**iQ500, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm  
KI86NAF30**


## Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées  
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

## Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées  
dans le tableau doivent être respectées afin  
d'assurer une ouverture sans collision des  
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi  
d'endommager les meubles de cuisine.