

iQ300, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm KI86NVF30



A++



Réfrigérateur intégrable avec une efficacité énergétique A++ et 3 compartiments de congélation freshBox

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 541
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 65,205
 Niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 222,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 188
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 67
 Froid ventilé : Congélateur
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 8
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 144,000
 Poids brut (lbs) : 156,000

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 2 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020

iQ300, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm KI86NVF30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 222 kWh/an
- Volume utile total : 255 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-ST

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 188 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox
-

CONGELATEUR

- noFrost MultiAirflow
- Congélateur **** : Volume utile 67 l
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 273 l
- Capacité brute réfrigérateur : 189 l
- Volume brut congélateur : 84 l

**iQ300, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm
KI86NVF30**

Cotes


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Sortie d'air
min. 200 cm²

Mesures en mm



Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm