

**iQ500, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 55.8  
cm, soft close flat hinge  
KI86SADD0**



KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps avec une efficacité énergétique A+++

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 164 kWh / an
Volume utile partie congélation: ..... 74 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 191 l
Niveau sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... C
Design: ..... Encastrable
Nombre de compresseurs: ..... 1
Nombre de circuit de froid: ..... 2
Largeur: ..... 558 mm
Hauteur: ..... 1772 mm
Profondeur: ..... 545 mm
Poids net: ..... 66.8 kg
Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable: ..... livré sans façade
Charnière de porte: ..... Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 4
Clayettes spéciales bouteille: ..... non
Froid ventilé: ..... Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui
Porte inversible: ..... Oui
Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm
Niveau Sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: ..... non
Réfrigération rapide: ..... Oui
Congélation rapide: ..... Oui
Compartiment à température contrôlé: ..... non
Contrôleur d'humidité: ..... Oui
Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4
Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui
Stockage (en gallon): ..... Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1
Etagère électrique/motorisée: ..... non
Matériau des clayettes: ..... Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non
Fabrique de glace automatique: ..... non
Puissance de raccordement: ..... 120 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 10 h
Porte habillable: ..... livré sans façade
Niveau Sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: ..... non
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter,

Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 72.44 x 24.01 x 25.19  
Poids net: ..... 147.000 lbs  
Poids brut: ..... 158.000 lbs



4 242003 858479

## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SADD0

- KI86SADD0
- coolEfficiency
- Technique de charnière plate
- Montage facile easyInstallation

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 265 l
- Volume réfrigérateur : 191 l
- Volume congélateur : 74 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 7 kg
- Consommation énergétique : 164 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9.7 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

### REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

### Système de conservation

- hydroFresh Box

### CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W

- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires


- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 1 x A\*\*0024
- Système "stop bouteilles"

**iQ500, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 55.8  
cm, soft close flat hinge  
KI86SADD0**



**Mesures en mm**

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.