

iQ700, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87FHDD0



Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur et congélateur Premium avec hyperFresh premium à 0 ° C et lampe LED séparée: pour des aliments qui restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps.

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	185 kWh / an
Volume utile partie congélation:	62 l
Volume utile partie réfrigération:	175 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	70.6 kg
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réfrigération rapide:	Oui
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	2
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	15 h
Porte habillable:	livré sans façade
Niveau Sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net:	156.000 lbs

Poids brut: 167.000 lbs



**iQ700, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 55.8
cm, soft close flat hinge
KI87FHDD0**

Équipement

- Technique de charnière plate
- Montage facile easyInstallation

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 237 l
- Volume réfrigérateur : 175 l
- Volume congélateur : 62 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg
- Consommation énergétique : 185 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, Contrôle à distance
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromée
- 3 balconnets

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: BFR, 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 1 x A**0024

**iQ700, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 55.8
cm, soft close flat hinge
KI87FHDD0**

Cotes

The technical drawings include:

- A perspective view of the appliance with dimensions 545 mm (width) and 55.8 mm (depth).
- A side view showing a ventilation slot in the base with a height of 5 mm and a width of 200 mm.
- A top view showing a minimum clearance of 40 mm between the appliance and the cabinet wall.
- Two detailed views of the hinge mechanism with labels F and X.

Sortie d'air
min. 200 cm

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm

min. 40

Mesures en mm
Recommandation
libre pour charniere

Les dimensions
sont valables p

Les dimensions c
dans le tableau d
d'assurer une ou
portes de l'appar
d'endommager le