

## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI87SAD30



A++



### Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid  
2 x casier à oeufs#  
1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KS10Z020

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Largeur appareil (mm) : 558  
Profondeur appareil (mm) : 545  
Poids net (kg) : 68,247  
Niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
Porte habillable : impossible  
Charnières de porte : Droite réversible  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4  
Clayettes spéciales bouteille : non  
Froid ventilé : Non  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
Porte inversible : Oui  
Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36  
Brasseur de froid : non  
Réfrigération rapide : Oui  
Congélation rapide : non  
Compartiment à température contrôlé : non  
Contrôleur d'humidité : Oui  
Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
Porte réversible - Réfrigérateur : non  
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
Stockage (en gallon) : Oui  
Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
Etagère électrique/motorisée : non  
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
Tiroirs sur rails télescopiques : aucun  
Fabrique de glace automatique : non  
Puissance de raccordement (W) : 90  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Couleur de l'appareil : Non applicable  
Porte habillable : impossible  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36  
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 225,00  
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 209  
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 61  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7  
Certifié Energy Star : non  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in) : x x  
Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19  
Poids net (lbs) : 150,000  
Poids brut (lbs) : 162,000

# iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KI87SAD30

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 225 kWh/an
- Volume utile total : 270 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

• Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplACEMENT de l'appareil.

- Capacité brute totale: 276 l
- Capacité brute réfrigérateur : 212 l
- Volume brut congélateur : 64 l

### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec affichage digital

### Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Technique de charnière plate
- Montage facile easyInstallation
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 209 l
- hydroFresh Box
- 
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision
- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- 5 balconnets

### CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 61 l
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


### Accessoires

- 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons, 2 x accumulateur de froid
- Système "stop bouteilles"


### Options spécifiques au pays

**iQ500, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm  
KI87SAD30**

Cotes





Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm