

**iQ500, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KI87SAF30**



A++

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil : 558 mm
 Profondeur appareil : 545 mm
 Poids net : 68,8 kg
 Niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26 h
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
 Classe énergétique - (2010/30/EC) : A++
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 225,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 209 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 61 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19
 Poids net : 152,000 lbs
 Poids brut : 163,000 lbs

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 2 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020




iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, charnières pantographes

KI87SAF30


Équipement	
Puissance et consommation	
Design	
• Eclairage LED dans le réfrigérateur	
Confort et sécurité	
• freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents	
• Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément	
• Super-réfrigération avec arrêt automatique	
• Super-congélation avec arrêt automatique	
• Mode vacances	
• Signal porte ouverte	
• Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire	
REFRIGERATEUR	
• 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)	
• 5 balconnets	
Système de conservation	
• hydroFresh Box	
•	
CONGELATEUR	
• Technologie lowFrost	
• varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité	
• 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox	
• Calendrier de conservation des aliments	
Dimensions	
• Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm	
• Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm	
INFORMATIONS TECHNIQUES	
• Charnières à droite, réversibles	
• Puissance de raccordement: 90 W	
• Voltage 220 - 240 V	
• Poignées de transport	
Accessoires	
• 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons, 2 x accumulateur de froid	
• Système "stop bouteilles"	
Vos avantages	
• Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!	
• hydroFresh Box	
•	
• 1 divisible varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace	
• 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main	
• Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision	
Options spécifiques au pays	
• Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.	
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.	
Environnement et sécurité	
Installation	
INFORMATIONS GENERALES	

**iQ500, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KI87SAF30**

Cotes





Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm