

**Série 2, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, Charnières à glissières
KIL42NSE0**



KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Poids brut: 93.000 lbs
 Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 147 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 172 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de construction: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 541 mm
 Hauteur: 1221 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Poids net: 39.0 kg
 Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Type d'installation: Tout intégrable
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 50.78 x 24.40 x 25.19
 Poids net: 86.000 lbs



Série 2, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, Charnières à glissières KIL42NSE0

INFORMATIONS GENERALES

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 187 l
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Volume congélateur : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3 kg
- Consommation énergétique : 147 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Réfrigér 1 port EI

Design

- Pas de poignée
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Non
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Sans
- Signal porte ouverte
- Sans signal d'avertissement

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- Compartiment à fruits et légumes FreshAir

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs


Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.



Environnement et sécurité

Installation


Série 2, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, Charnières à glissières KIL42NSE0



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm