

**Série 6, built-in fridge, 140 x 56 cm,  
Charnières pantographes SoftClose  
KIR51ADE0**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A++ : conserve la nourriture fraîche deux fois plus longtemps - refroidit plus efficacement**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur


**Accessoires en option**

KSZ10020 Porte bouteilles  
 KSZGGM00 Beurrier

**Données techniques**

Poids brut: ..... 119.000 lbs  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 106 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 247 l  
 Niveau sonore: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Largeur appareil: ..... 558 mm  
 Hauteur: ..... 1397 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Poids net: ..... 49.5 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 1400 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 5  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau sonore: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réglage d'économie d'énergie: ..... non  
 Technologie de refroidissement: ..... 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: ..... non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Verre, plastique  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Niveau sonore: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): ..... x  
 Dimension du produit emballé: ..... 57.87 x 24.40 x 25.19  
 Poids net: ..... 109.000 lbs



## Série 6, built-in fridge, 140 x 56 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR51ADE0

### Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A +++ : conserve la nourriture fraîche deux fois plus longtemps - refroidit plus efficacement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 247 l
- Volume réfrigérateur : 247 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 106 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

#### Système de conservation

- HydroFresh Box

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES



- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- casier à oeufs

#### Options spécifiques au pays

**Série 6, built-in fridge, 140 x 56 cm,  
Charnières pantographes SoftClose  
KIR51ADE0**




**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


$\Delta$  Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

**Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.