

**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KIS86AFE0**



Accessoires en option

KSZ10020 Porte bouteilles
KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:219 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 74 l
 Volume utile partie réfrigération: 192 l
 Niveau sonore:36 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type de construction:Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Largeur appareil:558 mm
 Hauteur: 1772 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Poids net: 63.3 kg
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau sonore:36 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: non
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé:non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée:non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur:non
 Fabrique de glace automatique:non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau sonore:36 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star:non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in):x
 Dimension du produit emballé:72.44 x 24.01 x 25.19
 Poids net: 140.000 kg



Poids brut: 150.000 lbs



Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, charnières pantographes KIS86AFE0

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

Accessoires

- bac à glaçons, casier à oeufs

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 266 l
- Volume réfrigérateur : 192 l
- Volume congélateur : 74 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 7 kg
- Consommation énergétique : 219 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation

- HydroFresh Box

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox






Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KIS86AFE0**



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.