

**Série 6, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes SoftClose  
KIS87ADD0**



**Accessoires en option**

KSZ10020 Porte bouteilles  
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: .....D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....165 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 62 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 208 l  
 Niveau sonore: .....35 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type de construction: .....Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: .....2  
 Largeur appareil: .....558 mm  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Poids net: ..... 66.5 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau sonore: .....35 dB(A) re 1 pW  
 Broyeur de froid: ..... non  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Congélation rapide: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: .....non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: .....non  
 Matériau des clayettes: ..... Safety glass  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: .....non  
 Fabrication de glace automatique: .....non  
 Puissance de raccordement: ..... 120 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 12 h  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Niveau sonore: .....35 dB(A) re 1 pW  
 Certifié Energy Star: .....non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....72.44 x 24.01 x 25.19  
 Poids net: ..... 147.000 lb



Poids brut: ..... 158.000 lbs



## **Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIS87ADD0**

### **Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

#### **Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 270 l
- Volume réfrigérateur : 208 l
- Volume congélateur : 62 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg
- Consommation énergétique : 165 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

#### **Design**

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### **Confort et sécurité**

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

#### **REFRIGERATEUR**

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

#### **Système de conservation**

- HydroFresh Box

#### **CONGELATEUR**

- Technologie LowFrost
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

#### **Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm



#### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V

#### **Accessoires**


- bac à glaçons
- casier à oeufs

**Série 6, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes SoftClose  
KIS87ADD0**




Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilation  
dans le socle  
min. 200 cm<sup>2</sup>



Les dimensio  
sont valable

Mesures en m  
Recommande  
libre pour che



Les dimensio  
dans le tablea  
d'assurer une  
portes de l'ap  
d'endommagi