

iQ700, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KS36FPI3P



A++



Réfrigérateur premium avec hyperFresh premium 0 ° C pour garder les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, plus clayette variable flexShelf, avec une efficacité énergétique A++.

- ✓ Tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce au tiroir hyperFresh 0° premium
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 600
 Hauteur (mm) : 1860
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 73,959
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Gauche réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 5
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : bois, grille-support, plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 127,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 300
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : N/A
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 74.80 x 25.59 x 29.13
 Poids net (lbs) : 163,000
 Poids brut (lbs) : 168,000

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KSZ36AL00 KIT DE LIAISON INOX
 KSZ10030
 KS36ZAL00 KIT DE LIAISON FINITION INOX
 KS10Z030

iQ700, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KS36FPI3P

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 127 kWh/an
- Volume utile total : 300 l
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés chromé-metal
- Poignées verticales
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 300 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 4 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie
- Cold tray : balconnet extra frais pour boissons

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-
- 2 compartiments hyperFresh premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- Volume utile zone proche de 0°C : 98 l

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- 3 x casier à oeufs#

Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 329 l
- Capacité brute réfrigérateur : 329 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

**iQ700, free-standing fridge, 186 x 60 cm,
KS36FPI3P**

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e) Largeur porte ouverte sans poignée
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm