

**iQ500, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Blanc
KS36VAW4P**



Réfrigérateur hyperFresh plus conserve vos fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps. L'éclairage LED design rend l'intérieur de votre appareil plus lumineux

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 93 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 346 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre / Intégré: Pose libre
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 600 mm
 Hauteur: 1860 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Poids net: 71,955 kg
 Porte habillable: impossible
 Charnières de porte: Gauche réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 2
 Nombre surfaces de rangement: 7
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: bois, grille-support, plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur: Oui
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Couleur de l'appareil: Blanc
 Porte habillable: impossible
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x x
 Dimension du produit emballé: 74.80 x 25.59 x 29.13
 Poids net: 159,000 lbs
 Poids brut: 163,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030



iQ500, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Blanc KS36VAW4P

Équipement

Puissance et consommation

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales inox
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- hydroFresh Box
- 1 freshBox sur rails télescopiques
-

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs#

Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Intérieur avec finition en métal

iQ500, free-standing fridge, 186 x 60
cm, Blanc
KS36VAW4P

Cotes



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e) Largeur porte ouverte sans poignée
f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm