

**iQ500**  
**KS36VBI30**  
**Portes Acier inoxydable anti-**  
**empreintes, côtés chromé-metal**  
**Refrigerateur 1-porte Solo (> 90 cm**  
**Haut**

**A++**



**Accessoires intégrés**

1 x casier à oeufs#

**Accessoires en option**

KS10Z030

Réfrigérateur avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, ainsi que le contrôle touchControl de la température

- ✓ Compartiment hydroFresh avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Tout est sous contrôle en un clin d'oeil grâce à l'écran de contrôle électronique TouchControl
- ✓ FlexShelf: rangement multi-usage rabatable à l'envie
- ✓ Même chargés, la hauteur des balconnets de porte easyLift peut être ajustée facilement
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace
- ✓ Réfrigérateurs et congélateurs avec ouverture de porte à 90° peuvent être placés contre tout mur ou toute niche

**Équipement**

**Données techniques**

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Largeur appareil (mm) : 600  
 Hauteur (mm) : 1860  
 Profondeur appareil (mm) : 650  
 Poids net (kg) : 71,893  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Gauche réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Brasseur de froid : non  
 Réglage d'économie d'énergie : non  
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur : Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 2  
 Nombre surfaces de rangement : 7  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Matériau des clayettes : Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Porte habillable : impossible  
 Type d'installation : N/A  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Certifié Energy Star : non  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 74.80 x 25.59 x 29.13  
 Poids net (lbs) : 158  
 Poids brut (lbs) : 163

**iQ500**  
**KS36VBI30**  
**Portes Acier inoxydable anti-**  
**empreintes, côtés chromé-metal**  
**Refrigerateur 1-porte Solo (> 90 cm**  
**Haut**

#### Équipement

##### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 112 kWh/an
- Volume utile total : 346 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

##### Confort et sécurité

- Poignées verticales acier inox
- Eclairage LED 2x25W
- Intérieur avec finition en métal
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

##### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 346 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

##### Système de conservation

- hydroFresh Box
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- hydroFresh Box
- 1 freshBox sur rails télescopiques

##### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

##### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à gauche
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

##### Accessoires

- 1 x casier à oeufs#

##### Vos avantages

- hydroFresh Box
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- Tablette escamotable flexShelf : espace modulable
- Balconnet easyLift : toujours à la bonne hauteur
- Clayettes coulissantes EasyAccess : accès facile et visibilité parfaite
- Eclairage premium LED : durable, économe et efficace

##### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 348 l
- Capacité brute réfrigérateur : 348 l


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

iQ500

KS36VBI30

Portes Acier inoxydable anti-  
empreintes, côtés chromé-metal  
Refrigerateur 1-porte Solo (> 90 cm  
Haut

## Cotes



Parements entièrement amovibles  
lorsque l'appareil est directement  
placé sur un mur. Mesures en mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
b Largeur  
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
e Largeur porte ouverte sans poignée  
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement Mesures en cm