

iQ300, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KS36VVI3P



A++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030

Réfrigérateur avec hyperFresh pour conserver vos fruits et légumes frais plus longtemps, et un éclairage LED à l'intérieur de votre appareil qui vous donne une vue parfaite de son contenu

- ✓ Les fruits et légumes placés dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce à la régulation de l'humidité.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil : 600 mm
 Hauteur : 1860 mm
 Profondeur appareil : 650 mm
 Poids net : 69,187 kg
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Gauche réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 dB
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit


Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 2
 Nombre surfaces de rangement : 7
 Etagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : bois, grille-support, plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Puissance de raccordement (W) : 90 W
 Intensité : 10 A
 Tension (V) : 220-240 V
 Fréquence (Hz) : 50 Hz
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 112,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 346 l
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 dB
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 75.78 x 25.98 x 30.11
 Poids net (lbs) : 153,000 lbs
 Poids brut (lbs) : 165,000 lbs

iQ300, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KS36VVI3P

Équipement	
Puissance et consommation	<ul style="list-style-type: none"> Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique: 112 kWh/an Volume utile total : 346 l Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
Design	<ul style="list-style-type: none"> Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés chromé-métal Poignées verticales Eclairage LED
Confort et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Régulation électronique de la température (LED) freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents Super-réfrigération avec arrêt automatique
REFRIGERATEUR	<ul style="list-style-type: none"> Volume utile réfrigérateur : 346 l Froid dynamique, ventilateur intérieur Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess Clayette à bouteilles chromée 5 balconnets
Système de conservation	<ul style="list-style-type: none"> 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
INFORMATIONS TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none"> Charnières à droite, réversibles Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Ouverture de porte sans débord (à 90°) Poignées de transport Puissance de raccordement: 90 W Voltage 220 - 240 V Classe climatique : SN-T
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> 3 x casier à oeufs#
Options spécifiques au pays	<ul style="list-style-type: none"> Capacité brute totale: 348 l Capacité brute réfrigérateur : 348 l Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil. Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.
INFORMATIONS GENERALES	

**iQ300, free-standing fridge, 186 x 60 cm,
KS36VVI3P**

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d: Profondeur la porte fermée sans poignée et avec pièce d'écartement
- e: Largeur porte ouverte sans poignée
- f: Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm