

Série 8, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KSF36PIDP



Accessoires en option

KSZ10010	Boîte de rangement
KSZ10030	Porte bouteilles
KSZ39AL00	KIT DE LIAISON INOX

Réfrigérateur avec VitaFresh pro 0°C : très économique, il maintient les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Poids brut:	163.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	122 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	309 l
Niveau sonore:	41 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur appareil:	600 mm
Hauteur:	1860 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	72.1 kg
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Gauche réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	41 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	non
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique, grille-support, bois
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Pose-libre
Niveau sonore:	41 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	74.80 x 25.59 x 29.52
Poids net:	159.000 lbs



Série 8, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KSF36PIDP

Réfrigérateur avec VitaFresh pro 0°C : très économique, il maintient les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 309 l
- Volume réfrigérateur : 309 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 122 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Tablette escamotable FlexShelf
- 4 balconnets, dont 1 EasyLift et Compartiment à beurre

Système de conservation

- 2 compartiments VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- Un tiroir VitaFresh 0° « fraîcheur » avec régulation active de l'humidité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires



- casier à oeufs

Série 8, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KSF36PIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm