

**Série 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Inox look
KSV36VLEP**



Accessoires en option

KSZ10010	Boîte de rangement
KSZ10030	Porte bouteilles
KSZ39AL00	KIT DE LIAISON INOX

Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Poids brut:	155.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	116 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	346 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur appareil:	600 mm
Hauteur:	1860 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	64.4 kg
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Gauche réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	5
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	non
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	2
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique, grille-support, bois
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Pose-libre
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	75.78 x 25.98 x 30.11
Poids net:	142.000 lbs



Série 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Inox look KSV36VLEP

Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 346 l
- Volume réfrigérateur : 346 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 116 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Portes finition inox
- Poignées verticales
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Clayette à bouteilles chromé
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Accessoires optionels

Série 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Inox look KSV36VLEP

	a	b	c	d
KSW36, GSD36	187			
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186			
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58
KSV29, GSN29, GSV29	161			
GSV24	146			
GSN51	161			
GSN54	176	70	78	70
GSN58	191			

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce

