

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir LC67KFN60



Accessoires en option

LZ10BXX61	RALLONGE CHEMINÉE DE HOTTE 1000MM
LZ10BXL61	RALLONGE DE CHEMINÉE DE HOTTE 1500MM
LZ11KKB16	FILTRES A CHARBON CLEAN AIR PLUS
LZ11KKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEAN AIR PLUS
LZ11KKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEAN AIR

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	420-663/457-750 mm
Hauteur du produit, sans cheminée:	320 mm
Poids net:	14.2 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	431 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	687 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	427 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	768 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs:	non
Mode d'aspiration:	Recyclage ou évacuation
Accessoires en option:	HEZG9AS00S, LZ10BXX61, LZ10BXL61, LZ11KKB16, LZ11KKI16, LZ11KKV16
Type de lampes utilisées:	LED
Type de filtre à graisse:	Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre:	Non
Puissance de raccordement:	140 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural
Matériau de la carrosserie:	Verre, Laqué
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	x x
Dimension du produit emballé:	19.29 x 34.64 x 25.19
Poids net:	31.000 lbs
Poids brut:	48.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour:	Oui
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Dimensions du produit emballé:	490x880x640 mm
Poids net:	14.2 kg
Poids brut:	21.7 kg






iQ300, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir LC67KFN60

Équipement


- Cheminée inclinée
- Glas plate: Verre noir imprimé
- En mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 502 lux
- Touches, Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Home Connect : contrôle à distance
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Tension: 220 - 240 V.
- Puissance de raccordement : 140 W
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 753-996 x 590 x 433 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir LC67KFN60

Cotes




Mesures en mm
 Appareil en mode d'évacuation d'air




Cotes

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air



Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué