SIEMENS

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox LC94BBC50



Accesso	ires	en	op	tion

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques	
Couleur et matériau de la cheminée:	inox
Typologie:	
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:58	
Hauteur du produit, sans cheminée:	53 mm
Poids net:	11.9 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	
Débit d'aspiration max. en évacuation:	365 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	240 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	
Matériau du filtre à graisses:	
Filtre anti-odeurs:	
Mode d'aspiration:	Recylage ou
évacuation	
Accessoires en option:	
LZ00XXP00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI	
LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, L	
Type de lampes utilisées:	
Type de filtre à graisse:	
Indicateur de changement de filtre:	
Puissance de raccordement:	
Intensité:	
Tension:	
Fréquence:	
Type de prise: Fiche d	
Type d'installation:	
Matériau de la carrosserie:	
Type de prise:Fiche d	
Dimension du produit, avec cheminée (si exista	
Dimension du produit emballé: 1	
Poids net:	
Poids brut:	
Localisationdu moteur: Intégré d	
Clapet anti-retour:	
Longueur du cordon électrique:	
Dimensions du produit (incluant la cheminée si MM x 900.0 x 500.0 mm	elle existe/635-10/5
Dimensions du produit emballé:4	00 v 650 v 1020
Poids net:	
Poids het:	9
roius prut	17.2 Kg



SIEMENS

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox LC94BBC50

Éauipement

Forme constructive:

• Hotte décorative murale 90 cm

Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction max.: 365 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 365 m³/h

Confort

- Commutateur à bouton-poussoir, 3 vitesses
- Aspiration à double flux
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Design:

- · Cheminée boîtier
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité:

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/64 dB
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/64 dB

Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 635-965 x 900 x
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 703 x 900 x 500mm montage avec cheminée extérieur
- 833-1163 x 900 x 500 mm montage avec cheminée télescopique
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlxp): 703 x 900 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 833-1163 x 900 x 500 mm -Montage sur canal intérieur
- Puissance de raccordement : 100 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- LC94BBC50

^{*}Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox LC94BBC50

