


Série 6, Table électrique aspirante, 80 cm, avec cadre PKM845F11E


A


- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Fonction AutoOn** : votre hotte s'active automatiquement, dès que c'est nécessaire.
- **ReStart**: if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Type de table: Electrique
 Niche d'encastrement: 204 x 780-780 x 500-500 mm
 Largeur appareil: 795 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 204 x 795 x 517 mm
 Dimensions du produit emballé: 295 x 844 x 605 mm
 Poids net: 21.1 kg
 Poids brut: 23.6 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Brûleurs: non
 Booster sur chaque foyer: Zone de cuisson avant gauche, Zone de cuisson avant droite
 Puissance du foyer: 1.2 ; 2.1 kW
 Puissance du troisième foyer: 1.2 kW
 Puissance du cinquième foyer: 1.2 kW
 Nombre de vitesses: 9-stage + intensive
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 551 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 612.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 565 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 672 m³/h
 Niveau sonore: 70 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou Evacuation
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz

Accessoires en option

HEZ390012	Ustensile de cuisine vapeur
HEZ390090	WOK
HEZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ381401	KIT INSTALLATION EVACUATION
HEZ381501	KIT INSTALLATION RECYCLAGE
HEZ381700	FILTRE CLEANAIR
HEZ390011	BRAISIERE EN INOX



4 242005 058488

Série 6, Table électrique aspirante, 80 cm, avec cadre PKM845F11E

Aérateur de table

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
 - - Fonctionnement normal min.162 M3H
 - - Fonctionnement normal max.536 M3H
 - - Position intensive672 M3H
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
 - - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation)
- Pour une installation en évacuation, l'accessoire HEZ381401 est nécessaire
- Pour une installation en recyclage, l'utilisation du module CleanAir HEZ381501 est nécessaire
- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur.
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2L.pour liquide en débordement
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Témoin de saturation du filtre à odeur cleanAir

Accessoire en option

- HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011

**Série 6, Table électrique aspirante,
80 cm, avec cadre
PKM845F11E**

