

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4ECX10E



- **InfoLight** : témoin lumineux avec affichage sur le sol
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

Données techniques

| | |
|--|---|
| Classe d'efficacité énergétique: |C |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: |75 kWh |
| Nombre maximum de couverts: |14 |
| Consommation d'eau du programme Eco: |9.0 l |
| Durée du programme Eco: |3:20 h |
| Niveau sonore: |42 dB(A) re 1 pW |
| Classe de niveau sonore: |B |
| Classe d'efficacité de lavage: |A |
| Consommation d'eau: |9.0 l |
| Consommation eau-témoin (220): |1980 l |
| Type de construction: |Encastrable |
| Top amovible: | non |
| Porte habillable: | livré sans façade |
| Hauteur avec top: |0 mm |
| Hauteur: |865 mm |
| Pieds réglables: |Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: |60 mm |
| Plinthe réglable: | Horizontalement et verticalement |
| Poids net: |38.1 kg |
| Poids brut: |40.0 kg |
| Puissance de raccordement: |2400 W |
| Intensité: |10 A |
| Tension: |220-240 V |
| Fréquence: |50; 60 Hz |
| Longueur du cordon électrique: |175.0 cm |
| Type de prise: |Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation: |165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: |190 cm |
| Elément chauffant hors cuve: | Oui |
| Description du système de protection de l'eau: | ... Protection 3-foyers 24h |
| Sécurité-enfants: | Non |
| Adoucisseur d'eau: | Oui |
| Type de panier supérieur: |R2 |
| Panier supérieur réglable: | Rackmatic 3 positions |
| Type de panier inférieur: | Flex/Vario(R2) |
| Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): |Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement |
| Accessoires en option: | .. SGZ0B111, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8B100, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5002, SMZ5045, SMZ5300 |
| Liste des accessoires inclus 2: | Pare-vapeur |
| Nombre de couverts: |14 |
| Dimensions du produit: |865 x 598 x 550 mm |
| Dimensions du produit emballé: |920 x 660 x 670 mm |

Accessoires en option

| | |
|-------------|--|
| SGZ0B111 | Jeu de fixation Niro |
| SGZ0IC00 | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR |
| SGZ1010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SGZ8B100 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | PANIER POUR VERRE A LONG PIED |
| SMZ5002 | PANIER A COUVERTS ARGENTES |
| SMZ5045 | Kit de Parement, 86,5 cm de haut |
| SMZ5300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |



Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4ECX10E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:20 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Drying Assistant, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Possibilité Home Connect

Caractéristiques techniques

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R2
- Tiroir à couverts varioFlex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- InfoLight red
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Signal acoustique en fin de programme

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système Super Brilliance
- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 4, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, XXL (grande
hauteur)
SBV4ECX10E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm