

iQ500, built-in modular
dishwasher, 60 cm, Noir
SC05IB00TE



- ✓ Ce lave-vaisselle compact permet de laver la vaisselle pour jusqu'à 8 convives.
- ✓ Option varioSpeed Plus : laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ Option hygiènePlus : un lavage hygiénique à très haute température.
- ✓ aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la saleté de la vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 8
Consommation d'eau du programme Eco: 9.0 l
Durée du programme Eco: 3:55 h
Niveau sonore: 47 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9.0 l
Consommation eau-témoin (220): 1980 l
Design: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur avec top: 0 mm
Hauteur: 595 mm
Plinthe réglable: Non
Poids net: 25.2 kg
Poids brut: 28.0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 215 cm
Élément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: Normal
Panier supérieur réglable: Non
Type de panier inférieur: Normal
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Aucun
Accessoires en option: SZ78100
Liste des accessoires inclus : Rallonge Aquastop
Nombre de couverts: 8
Couleur bandeau de commande: Noir
Couleur / matériau du corps: Noir
Dimensions du produit emballé: 685x630x595 mm

Accessoires en option

SZ78100 Panier à couverts argentés

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



iQ500, built-in modular dishwasher, 60 cm, Noir SC05IB00TE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9 litres
- 8 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 47 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Prerinse (Pré-rinçage)
- 4 options : varioSpeed Plus, Séchage extra, zone Intensive, HygienePlus

Caractéristiques principales

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Moteur iQdrive
- Bras boomerang
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Filtre autonettoyant
- Cuve Polinox/ acier inox

Programmes/Options

- Système de paniers flexible : 2 paniers à vaisselle, couleur de paniers : argenté, rangées de pics rabattables dans la partie inférieure, panier à couverts variable dans la partie inférieure, étagères à tasses dans la partie inférieure

Confort/Sécurité

- Commande metalTouch (noir)
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Affichage du déroulement de cycle
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Système protectVerre

Mesures

- Incluant prolongation de l'aquaStop

SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 59.5 x 59.5 x 50 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : <https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty>

_extension/garantie-aquastop

iQ500, built-in modular
dishwasher, 60 cm, Noir
SC05IB00TE

Cotes

Mesures en mm

Longueurs nominales :

AquaStop :	1,65 m	Rallonge :	
Flexible d'évacuation :	2,25 m	AquaStop :	2,20 m
Câble secteur :	1,70 m	Flexible d'évacuation :	2,00 m