


iQ500, built-under dishwasher, 60 cm, Acier brossé SN45ZS49CE



SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Lave-vaisselle Zeolith® avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): C

Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 75 kWh

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l

Durée du programme Eco: 3:55 h

Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW

Classe de niveau sonore: B

Classe d'efficacité de lavage: A

Consommation d'eau: 9.5 l

Consommation-témoin (220): 183 kWh

Consommation eau-témoin (220): 2090 l

Design: Encastrable

Top amovible: non

Porte habillable: livré sans façade

Hauteur avec top: 0 mm

Hauteur: 815 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement

Poids net: 49.1 kg

Poids brut: 51.0 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175.0 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Élément chauffant hors cuve: Oui

Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h

Sécurité-enfants: Verrouillage des touches

Adoucisseur d'eau: Oui

Type de panier supérieur: R3

Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions

Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/flex2/VF(R3)

Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts

Accessoires en option: SZ30BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640

Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur

Nombre de couverts: 14

Couleur bandeau de commande: Inox

Couleur / matériau du corps: Laqué

Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm

Dimensions du produit emballé:880 x 660 x 670 mm



iQ500, built-under dishwasher, 60 cm, Acier brossé SN45ZS49CE

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB

Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, Speed 45° 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- TirôirLuxe : spécial couverts
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie

- Sécurité enfants
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- plinthe incluse
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

**iQ500, built-under dishwasher, 60
cm, Acier brossé
SN45ZS49CE**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm