



## iQ700, built-under dishwasher, 60 cm, Metallic SN47YS01CE



A  
↑  
G      B



Lave-vaisselle Zeolith® Premium avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Séchage Zeolith® : pour un lave-vaisselle qui séche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- ✓ emotionLight : illuminisez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 65 kWh  
Nombre maximum de couverts: 14  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
Durée du programme: 3:55 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
Classe d'efficacité de lavage: A  
Consommation d'eau: 9,5 l  
Consommation-témoin (220): 163 kWh  
Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
Pose-libre / Intégré: Encastrable  
Top amovible: non  
Porte habillable: impossible  
Hauteur sans top: 0 mm  
Hauteur appareil: 815 mm  
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
Poids net: 47,5 kg  
Poids brut: 49,5 kg  
Puissance de raccordement: 2400 W  
Intensité: 10 A  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique: 175 cm  
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
Elément chauffant hors cuve: Oui  
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
Sécurité-enfants: Non  
Adoucisseur d'eau: Oui  
Type de panier supérieur: R4  
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)  
3ème rack: Tiroir à couverts pro  
Accessoires en option: SGZ1010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640

Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur

Nombre de couverts: 14

Couleur / matériau du corps: Laqué

Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm

Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm





# iQ700, built-under dishwasher, 60 cm, Metallic SN47YS01CE

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :  
[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

### Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, Speed 45° 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

### Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- 
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2DB
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Horloge temps réel
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures


### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- plinthe incluse
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail




**iQ700, built-under dishwasher, 60 cm,  
Metallic  
SN47YS01CE**

Cotes



Mesures en mm

mesures en mm



à prise

( ) valeurs avec kit prolongateur