

iQ500, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Metallic SN558S06TE



Lave-vaisselle avec système brilliantShine et séchage Zeolith® pour préserver l'éclat de vos verres. Avec option varioSpeed Plus (lave et sèche jusqu'à 3 fois plus rapidement).

- ✓ Séchage Zeolith® : pour un lave-vaisselle qui sèche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- ✓ L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Un lave-vaisselle ultra-silencieux, l'appareil idéal pour les cuisines ouvertes.
- ✓ aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 85 kWh
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
 Durée du programme: 3:15 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9,5 l
 Consommation-témoin (220): 183 kWh
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Pose-libre / Intégré: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: impossible
 Hauteur sans top: 0 mm
 Hauteur appareil: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 47,696 kg
 Poids brut: 50,0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Tiroir à couverts: 2
 3ème rack: Tiroir à couverts pro
 Panier à revêtement argent: Standard
 Accessoires en option: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73100, SZ73125, SZ73300, SZ73640
 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
 Couleur / matériau du corps: Laqué
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm

Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73051EU	
SZ73035	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ500, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Metallic SN558S06TE

Équipement

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.6 kWh

Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Prérinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Séchage Brillance Max
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques principales

- Système brilliantShine: la combinaison idéale de la zeolith, de l'option Shine&Dry, de la dureté d'eau parfaite et du programme Verres 40° pour des verres parfaitement secs et brillants.
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Séchage Zéolite®
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique

Programmes/Options

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie

Confort/Sécurité

- Commande metalTouch (noir)
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- highTP
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- Boîte à produits maxiPerformance
- Porte avec fermeture douce
- Horloge temps réel
- Affichage du déroulement de cycle
- Écran TFT couleurs, haute résolution
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Moteur iQdrive
- Display (noir) avec texte blanc
- Couleur des LED : bleu
- Cuve inox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB

Mesures

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

iQ500, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Metallic
SN558S06TE

Cotes

