

## iQ500, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Metallic SN55ZS01BD



- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir varioFlex - pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ emotionLight : illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la Zeolith 3D Airflow et l'option Shine&Dry.


### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: .....	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....	74 kWh
Nombre maximum de couverts: .....	13
Consommation d'eau du programme Eco: .....	9.5 l
Durée du programme Eco: .....	3:55 h
Niveau sonore: .....	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	B
Classe d'efficacité de lavage: .....	A
Consommation d'eau: .....	9.5 l
Consommation-témoin (220): .....	180 kWh
Consommation eau-témoin (220): .....	2090 l
Design: .....	Encastrable
Top amovible: .....	non
Porte habillable: .....	livré sans façade
Hauteur avec top: .....	0 mm
Hauteur: .....	815 mm
Pieds réglables: .....	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: .....	60 mm
Plinthe réglable: .....	Horizontalement et verticalement
Poids net: .....	46.7 kg
Poids brut: .....	48.5 kg
Puissance de raccordement: .....	2400 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	175.0 cm
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: .....	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: .....	190 cm
Élément chauffant hors cuve: .....	Oui
Description du système de protection de l'eau: ..	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: .....	Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau: .....	Oui
Type de panier supérieur: .....	R3
Panier supérieur réglable: .....	Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: .....	MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): .....	Montable ultérieurement
Accessoires en option: .....	SZ30BI01, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73125, SZ73300, SZ73640
Liste des accessoires inclus 2: .....	Pare-vapeur
Nombre de couverts: .....	13
Couleur bandeau de commande: .....	Inox
Couleur / matériau du corps: .....	Laqué
Dimensions du produit: .....	815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé: .....	880 x 660 x 670 mm

### Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36DB04	TIROIR A COUVERTS POUR FLEXCOMFORT PRO
SZ36RB04	3EME PANIER POUR FLEXCOMFORT & PRO
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied



## iQ500, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Metallic SN55ZS01BD

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

#### Caractéristiques techniques

- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

#### Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- TiroirLuxe en option
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Bandeau de commande texte en clair
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Affichage du déroulement de cycle
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

#### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie

- Sécurité enfants
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres

#### Mesures

- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

