


## iQ700, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé SN57YS03CE



- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Programme intelligent : personnalisez le programme de votre lave-vaisselle selon vos besoins.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.



SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): B  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 65 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 3:55 h  
 Niveau sonore: ..... 43 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
 Consommation-témoin (220): ..... 163 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l  
 Design: ..... Encastreable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Hauteur: ..... 815 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 46.1 kg  
 Poids brut: ..... 48.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Non  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... Flexibilité maximale avec le panier flexComfort Pro  
 Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts varioFlex® Pro  
 Accessoires en option: ..... SZ30BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73100, SZ73125, SZ73300, SZ73640  
 Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: ..... 14  
 Couleur bandeau de commande: ..... Inox  
 Couleur / matériau du corps: ..... Gris étain  
 Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 870 x 660 x 670 mm



# iQ700, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé SN57YS03CE

## Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

## Caractéristiques techniques

- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

## Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

## Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2DB
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

## Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

## SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres

## Mesures

- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

## SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

## iQ700, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé SN57YS03CE

