



## iQ300, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN636X01KE



- ✓ L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie.
- ✓ Garantie de 10 ans contre la rouille à l'intérieur d'un lave-vaisselle Siemens.
- ✓ Moteur iQdrive : efficacité, silence et longévité.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 94 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 13  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 3:30 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau: 9,5 l  
 Consommation-témoin (220): 202 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
 Pose-libre / Intégré: Encastrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: impossible  
 Hauteur sans top: 0 mm  
 Hauteur appareil: 815 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 36,5 kg  
 Poids brut: 39,0 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Type de panier supérieur: milieu  
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: milieu  
 3ème rack: 3rd Rack 1.1  
 Accessoires en option: SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73006, SZ73010, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73640  
 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur  
 Nombre de couverts: 13  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: 880 x 680 x 660 mm

### Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73051EU	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73006	JEU DE FIXATION NIRO
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ38BI00	





## iQ300, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN636X01KE

### Équipement

#### Puissance et consommation

#### Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : varioSpeed Plus, Zone intensive, Séchage Extra
- 
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

#### Confort/Sécurité

- infoLight - bleu
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Moteur iQdrive
- Porte avec fermeture douce
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Cuve Polinox/ acier inox

#### Programmes/Options

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie

#### Mesures

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



**iQ300, fully-integrated dishwasher, 60 cm**  
**SN636X01KE**

Cotes

