

## iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63EX02BD



### Accessoires en option

SZ30BI01 Jeu de fixation Niro, SZ36BH00 ; SZ36DX02 TIROIR A COUVERTS POUR FLEX, SZ36RB04 3EME PANIER POUR FLEXCOMFORT & PRO, SZ36RX04 3eme panier pour Pro, SZ38BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE, SZ72010 RALLONGE AQUASTOP, SZ73000 Set pour lave-vaisselle, SZ73001 Cassette à argenterie, SZ73010 CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR, SZ73035 ; SZ73051EU ; SZ73056 PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81, SZ73300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO, SZ73640 Panier pour verres à long pied

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ autoOpen dry – l'ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage parfaits.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ timeLight : projection du temps restant au sol.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: A  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 54 kWh/100 cycles  
 Nombre maximum de couverts: ..... 13  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.0 l  
 Durée du programme Eco: ..... 4:30 h  
 Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.0 l  
 Consommation eau-témoin (220): ..... 1980 l  
 Design: ..... Encastrable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Hauteur: ..... 815 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 35.1 kg  
 Poids brut: ..... 37.5 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Non  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... Grande flexibilité avec le panier flexComfort  
 Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/flex2/VF(R3)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Montable ultérieurement  
 Accessoires en option: ..... SZ30BI01, SZ36BH00, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ36RX04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640  
 Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: ..... 13  
 Dimensions du produit emballé: ..... 880x660x670 mm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



## iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63EX02BD

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> A sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 54 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

#### Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60° 60 °C, Extra 60 °C, Favorit (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care

#### Caractéristiques principales

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

#### Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- TiroirLuxe en option
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts supplémentaire
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Signal sonore de fin de cycle

#### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système protectVerre

- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

iQ300, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm  
SN63EX02BD

