

iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63EX14VE



Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Programmes à télécharger : avec Home Connect, votre lave-vaisselle est à l'affût des nouveautés.
- ✓ Rangement de la vaisselle optimisé avec les paniers varioFlex et le tiroir varioFlex, 3ème niveau de chargement.
- ✓ Paniers varioFlex : pour un rangement facile et modulable.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.

Équipement



Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: C
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 74 kWh/100 cycles
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 4:55 h
 Niveau sonore: 44 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Design: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur avec top: 0 mm
 Hauteur: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 35.4 kg
 Poids brut: 37.1 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: Flexibilité de chargement avec les paniers varioFLex
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: milieu
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts
 Accessoires en option: SZ30BI01, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640
 Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur
 Nombre de couverts: 13
 Dimensions du produit emballé: 880x660x670 mm



iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63EX14VE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 74 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care

Caractéristiques principales

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve Polinox/ acier inox

Programmes/Options

- Paniers varioFlex
- TiroirLuxe : spécial couverts
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 flip tines front left
- 4G
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- InfoLight blue
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Signal sonore de fin de cycle
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système protectVerre

Mesures

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

**iQ300, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SN63EX14VE**

Cotes

