

iQ300, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm  
SN63H800BE



- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ Le panier supérieur rackMatic® est ajustable en hauteur sur 3 niveaux pour s'adapter à la vaisselle du bas.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

SZ73300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO, SZ73640 Panier pour verres à long pied, SZ36DB04 TIROIR A COUVERTS POUR FLEXCOMFORT PRO, SZ36DX02 TIROIR A COUVERTS POUR FLEX, SZ36RB04 3EME PANIER POUR FLEXCOMFORT & PRO, SZ38BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE, SZ72010 RALLONGE AQUASTOP, SZ73000 Set pour lave-vaisselle, SZ73001 Cassette à argenterie, SZ73010 CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR, SZ73035 :, SZ73051EU :, SZ73056 PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D  
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 84 kWh  
Nombre maximum de couverts: ..... 13  
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l  
Durée du programme Eco: ..... 4:55 h  
Niveau sonore: ..... 44 dB(A) re 1pW  
Classe de niveau sonore: ..... B  
Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
Consommation-témoin (220): ..... 202 kWh  
Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l  
Design: ..... Encastrable  
Top amovible: ..... non  
Porte habillable: ..... livré sans façade  
Hauteur avec top: ..... 0 mm  
Hauteur: ..... 815 mm  
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
Poids net: ..... 34.4 kg  
Poids brut: ..... 36.5 kg  
Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui  
Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h  
Sécurité-enfants: ..... Non  
Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
Type de panier supérieur: ... Chargement pratique avec le panier flex  
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
Type de panier inférieur: ..... Flex/Vario(R2)  
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Montable ultérieurement  
Accessoires en option: ..... SZ73300, SZ73640, SZ36DB04, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056  
Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable  
Nombre de couverts: ..... 13  
Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 870 x 660 x 670 mm



## iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63H800BE

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

### Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques principales

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

### Programmes/Options

- R2
- TiroirLuxe en option
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 4G
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- InfoLight blue
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système protectVerre

- entonnoir
- Incluant réglettes d'encastrement (acier inoxydable)
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

iQ300, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm  
SN63H800BE

