



## iQ300, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN63HX01BD



### Accessoires en option

SZ73640 : Panier pour verres à long pied , SZ73300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO , SZ73056 : PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81 , SZ73051EU : , SZ73035 : , SZ73010 : CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR , SZ73005 : Jeu de fixation Niro , SZ73001 : Panier à couverts argentés , SZ73000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE , SZ72010 : RALLONGE AQUASTOP , SZ38B100 : , SZ36RB04 : 3EME PANIER POUR FLEXCOMFORT & PRO , SZ36DB04 : TIROIR A COUVERTS POUR FLEXCOMFORT PRO

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir varioFlex - pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ Le panier supérieur rackMatic® est ajustable en hauteur sur 3 niveaux pour s'adapter à la vaisselle du bas.
- ✓ timeLight: projection du temps restant au sol.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 84 kWh  
Nombre maximum de couverts: 13  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
Durée du programme: 4:55 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
Classe d'efficacité de lavage: A  
Consommation d'eau: 9,5 l  
Consommation-témoin (220): 202 kWh  
Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
Pose-libre / Intégré: Encastrable  
Top amovible: non  
Porte habillable: impossible  
Hauteur sans top: 0 mm  
Hauteur appareil: 815 mm  
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
Poids net: 34,6 kg  
Poids brut: 36,5 kg  
Puissance de raccordement: 2400 W  
Intensité: 10 A  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique: 175 cm  
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
Elément chauffant hors cuve: Oui  
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
Adoucisseur d'eau: Oui  
Type de panier supérieur: R3  
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)  
3ème rack: Montable ultérieurement  
Accessoires en option: SZ38B100, SZ72010, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ73640, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010  
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur  
Nombre de couverts: 13  
Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm



4 242003 886977



## iQ300, fully-integrated dishwasher, 60

cm

SN63HX01BD

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :  
[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

#### Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, Half Load, SpO2 VarioSpeedPlus
- 
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Caractéristiques principales

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

#### Programmes/Options

- TiroirLuxe en option
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair
- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

#### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système protectVerre
- Incluant burette de remplissage du sel
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


**iQ300, fully-integrated dishwasher, 60  
cm  
SN63HX01BD**

## Cotes



Mesures en mm

mesures en mm



✓ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur