

iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN658D02ME











Accessoires en option

SZ73640 SZ73300 SZ73100 SZ73056 SZ73051EU	Panier pour verres à long pied SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73035 SZ73010 SZ73005 SZ73000 SZ72010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR Jeu de fixation Niro KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE RALLONGE AQUASTOP

- ✓ L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ timeLight: projection du temps restant au sol.
- ✓ Un lave-vaisselle ultra-silencieux, l'appareil idéal pour les cuisines
- ✓ Option hygiènePlus : un lavage hygiénique à très haute température.
- ✓ aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 95

kWł

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l

Durée du programme: 3:15 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Classe d'efficacité de lavage: A Consommation d'eau: 9,5 l

Consommation-témoin (220): 205 kWh Consommation eau-témoin (220): 2090 l

Pose-libre / Intégré: Encastrable

Top amovible: non

Porte habillable: impossible Hauteur sans top: 0 mm Hauteur appareil: 815 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 41,7 kg Poids brut: 44,0 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A Tension: 220-240 V Fréquence: 50; 60 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE Longueur du cordon électrique: 175 cm Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm Elément chauffant hors cuve: Oui

Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h

Sécurité-enfants: Oui Adoucisseur d'eau: Oui Type de papier supérieur:

Type de panier supérieur: milieu

Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions

Type de panier inférieur: milieu 3ème rack: 3rd Rack 1.1

Accessoires en option: SZ73100, SZ73300, SZ73640, SZ73051EU, SZ73056, SZ73035, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ72010 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur

Nombre de couverts: 14

Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm





iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN658D02ME

Equipement

Puissance et consommation

Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

Confort/Sécurité

- timeLight
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Moteur iQdrive
- openAssist
- AquaSensor qui reconnait le degré de salissure, capacité variable automatique
- Cuve inox

Programmes/Options

• Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie

Mesures

• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN658D02ME

