

iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN658X01ME



A
G
E



Lave-vaisselle avec option varioSpeed Plus (jusqu'à 3 fois plus rapide)

- ✓ L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ timeLight: projection du temps restant au sol.
- ✓ Un lave-vaisselle ultra-silencieux, l'appareil idéal pour les cuisines ouvertes.
- ✓ Option hygiènePlus : un lavage hygiénique à très haute température.
- ✓ aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 95 kWh
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
Durée du programme: 3:15 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9,5 l
Consommation-témoin (220): 231 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 0 mm
Hauteur appareil: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 46,7 kg
Poids brut: 49,0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Non
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: Vario (mid TP)
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: Vario (mid TP)
3ème rack: 3rd Rack 1.1
Accessoires en option: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 14
Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm

Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73051EU	
SZ73035	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm

SN658X01ME

Équipement

- Niveau sonore progr. Silence : 37
- Tout intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh
- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Prérinçage)
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
-
- Programme Entretien de la machine
- 5 températures
- Chauffe eau sous cuve
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, capacité variable automatique
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Échangeur thermique.
- Séchage éco, Échangeur thermique qui protège la vaisselle
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox
- Commande metalTouch (noir)
- Commande sur la tranche
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Signal sonore de fin de cycle
- timeLight
- Couleur des LED : Bleu/blanc
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Tiroir varioFlex
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- 4G
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Porte avec fermeture douce
- Système protectVerre
- Pied arrière réglable par l'avant
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Puissance et consommation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales

Programmes/Options

Confort/Sécurité

SIEMENS - Header 6

Mesures

SIEMENS - Header 8

• * Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

• Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G

• Energie² / Eau³ : 95 kWh / 9.5 litres


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN658X01ME

Cotes



Mesures en mm

mesures en mm



✓ prise
() valeurs avec kit prolongateur