

## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN65ZX01BD



SZ73010 CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR, SZ73035 ;, SZ73051EU ;, SZ73056 PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81, SZ73300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO, SZ73640 Panier pour verres à long pied, SZ36RB04 3EME PANIER POUR FLEXCOMFORT & PRO, SZ38BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE, SZ72010 RALLONGE AQUASTOP, SZ73000 Set pour lave-vaisselle, SZ73001 Cassette à argenterie, SZ30BI01 Jeu de fixation Niro, SZ36DB04 TIROIR A COUVERTS POUR FLEXCOMFORT PRO

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir varioFlex - pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ emotionLight : illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la Zeolith 3D Airflow et l'option Shine&Dry.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	74 kWh
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme Eco:	3:55 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Classe d'efficacité de lavage:	A
Consommation d'eau:	9.5 l
Consommation-témoin (220):	180 kWh
Consommation eau-témoin (220):	2090 l
Design:	Encastrable
Top amovible:	non
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur avec top:	0 mm
Hauteur:	815 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	46.1 kg
Poids brut:	48.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Elément chauffant hors cuve:	Oui
Description du système de protection de l'eau:	.. Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	Non
Adoucisseur d'eau:	Oui
Type de panier supérieur:	R3
Panier supérieur réglable:	Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:	MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	Montable ultérieurement
Accessoires en option:	SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ30BI01, SZ36DB04
Liste des accessoires inclus 2:	.. Pare-vapeur
Nombre de couverts:	13
Dimensions du produit:	815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:	870 x 660 x 670 mm



4 242003 909768

## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN65ZX01BD

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

### Caractéristiques techniques

- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

### Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- TiroirLuxe en option
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair
- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Signal sonore de fin de cycle
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres

### Mesures

- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

### SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

**iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm  
SN65ZX01BD**